

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju  
Kampor 224

---

Klasa: 333-01/24-03/34  
Ur.br: 2169-30-02-24-02  
Rab, 07.10.2024.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 07.10.2024.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

**P O Z I V**  
**na dostavu ponude u postupku**  
**jednostavne nabave**

**1. PODACI O NARUČITELJU**

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju  
Kampor 224, 51280 Rab  
OIB: 91616680822  
MB: 3088952

**2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT**

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove  
Kontakt osoba: Marko Barčić  
T: 051/750 659  
F: 051/776 506  
E: [marko.barcic@sb-insula.hr](mailto:marko.barcic@sb-insula.hr)

**3. VRSTA POSTUPKA NABAVE**

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

### **3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

24-03/34

### **4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

Iznos bez PDV-a: 20.000,00 eura

### **5.OPIS PREDMETA NABAVE**

Sanacija južnog balkona na odjelu FOR

### **6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

### **7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.**

### **8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE**

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 90 dana

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

### **9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

### **10.ROK VALJANOSTI PONUDE: 90 dana**

### **11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:**

#### **11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti**

**Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta** kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

**Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.**

#### **11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje**

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

## 11.3. Jamstva

### 11.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Javni naručitelj određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

Ponuditelj je dužan je uz svoju ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od **600,00 eura** te se ono podnosi u obliku:

**Bankarske garancije (mora biti bezuvjetna, „na prvi poziv“ i „ bez prigovora „)**

Preslika jamstva se dostavlja u sklopu ponude.

Jamstvo će naručitelj aktivirati u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске greške, odbijanja potpisivanja ugovora ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude je sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora, a presliku jamstva će pohraniti.

Ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na sljedeći žiro račun:

**IBAN: HR3924020061100109112 s pozivom na broj: HR01.**

### 11.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj će biti u obvezi, u roku od 15 radnih dana od dana obostranog potpisa ugovora o nabavi, naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku bankarske garancije (**mora biti bezuvjetna, „na prvi poziv“ i „ bez prigovora „)** ili bjanko zadužnice na obrascu propisanom Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17) kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

U slučaju povrede ugovornih obveza naručitelj se obvezuje da po bjanko zadužnici neće naplatiti iznos veći od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ponuditelji mogu umjesto traženih sredstava jamstva za uredno ispunjenje ugovora: dati novčani polog u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a na račun naručitelja Insula:

IBAN: HR3924020061100109112

Model: HR01

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatili će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Naručitelj će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vratiti ugovaratelju u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana, nakon izvršenja ugovornih obveza, odnosno nakon isteka valjanosti ugovora.

Naručitelj neće vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ukoliko isto bude naplaćeno.

### **11.3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Odabrani ponuditelj će biti u obvezi, **najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana izvršene primopredaje i potpisanog zapisnika o konačnoj primopredaji**, naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a , obliku bankarske garancije (**mora biti bezuvjetna, „na prvi poziv“ i „ bez prigovora „**) ili bjanko zadužnice na obrascu propisanom Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17) kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate Naručitelju.

Ponuditelji mogu umjesto traženih sredstava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

dati novčani polog u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a na račun naručitelja  
Primatelj uplate: Insula  
IBAN: HR3924020061100109112  
Model: HR01

Naručitelj neće vratiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ukoliko isto bude naplaćeno.

## **12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA**

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

## **13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.
- Kopija jamstva za ozbiljnost ponude

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica

### **Način dostave ponude**

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:
- 

### **INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BONICA** s naznakom:

**„Ponuda za sanaciju južnog balkona na odjelu FOR**

**- evidencijski broj:24/03/34“**

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Psihijatrijske bolnice Rab. Kampo 224, 51280 Rab.

#### **14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE**

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

#### **15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

#### **16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

#### **17. JEZIK I PISMO PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

#### **18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA**

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampo 224, 51280 Rab,

**Rok za dostavu ponuda je 18.10.2024. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju  
18.10.2024. u 10:00 sati**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

### **19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA**

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

### **20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU**

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

### **21. NAPOMENA**

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

### **22. PRILOZI**

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

**Ovlašteni predstavnik naručitelja**



**(Prilog 1) Ponudbeni list**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ u predmetu nabave

Evidencijski broj \_\_\_\_\_

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUDITELJ \_\_\_\_\_

## TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

### 1. GRAĐEVINSKI RADOVI

#### 1. 1. RUŠENJA I DEMONTAŽE

Sve demontaže, rušenje i probijanja treba obavljati stručno i pažljivo sa stručnom radnom snagom, sa svim potrebnim podupiranjima i ukrućenjima, pridržavajući se odgovarajućih propisa da se ne ugrozi stabilnost objekta i životi ljudi.

Prije davanja ponude potrebno je sa investitorom dogovoriti uvjete smještaja demontiranog materijala i odvoz na komunalni deponij svog viška materijala.

U cijeni radova (obuhvaćeno u svakoj stavci bez posebnih napomena) je uključen sav horizontalni i vertikalni transport materijala po gradilištu, kao i odvoz viška na privremenu i komunalnu deponiju.

Radove treba obavljati tako da se ošteti postojeći uporabivi materijal (prema procjeni nadzornog inženjera ili zahtjevu investitora) niti ostatak građevine koja se ne adaptira.

Izvoditelj je dužan strogo voditi brigu o HTZ mjerama na gradilištu i to na vlastitu punu odgovornost.

Prije početka radova običi sa nadzornim inženjerom cijeli prostor, pregledati radove demontaže po stavkama i potvrditi izvođenje istih.

1. 1. 1.	Pažljiva demontaža postojeće metalne ograde sa pohranom na privremenoj gradilišnoj deponiji radi ličenja i ponovne ugradnje na završetku radova. U cijeni je sav potreban rad, transport i sl. za izvedbu stavke			
	mt	20,00	a	- €
1. 1. 2.	Demontaža kamenog rubnog elementa debljine 3 cm, širine cca 20 cm, komplet sa veznim sredstvom i odvozom materijala i zbrinjavanje na komunalnoj deponiji.			
	mt	21,00	a	- €
1. 1. 3.	Pažljiva demontaža postojećih horizontalnih oluka komplet sa kukama. U cijeni je odvoz materijala i zbrinjavanje na komunalnoj deponiji.			
	mt	22,00	a	- €
1. 1. 5.	Ručna demontaža postojeće podne keramike komplet sa vezivnim sredstvom i cementnim estrihom. Nakon demontaže keramike pregledati kvalitetu cem. Estriha sa nadzornim inženjerom, te upisom u dnevnik odobriti daljnji pažljivi rad. U cijeni je kompletan rad, transport, te odvoz i zbrinjavanje materijala na komunalnoj deponiji.			
	<i>keramičke pločice</i>			
	m2	35,00	a	- €
	<i>sokl</i>			
	mt	14,00	a	- €
	<i>cem. Estrih</i>			
	m2	35,00	a	- €



**RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO**

- €

**1. 2. ZIDARSKI RADOVI**

	OPĆI UVJETI
a	Svi zidani dijelovi građevine moraju se izvesti Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN RH br. 01/2007.
b	Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predviđiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje građevine ili njezinog dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala, te moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
c	Materijali za izvođenje zidova – ziđe, mort, veziva moraju odgovarati normama prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN RH br. 01/07.
d	Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda).
e	Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva
f	Veziva moraju biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su zaštićena od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva.
g	U stavke zidanja uključena je pokretna skela za radove iznad 150 cm, razmjeravanje te svi horizontalni i vertikalni transporti. Komplet izvedeno sa svim pomoćnim i veznim materijalom, do uporabne sposobnosti. U stavkama žbukanja uračunati dobavu i ugradnju pocinčanih vodilica i kutnika. Kod obračuna količina odbijaju se otvori sukladno građevinskim normama.
h	Ponuđena cijena svake stavke obuhvaća kompletan rad, materijal, pomoćni materijal, kao i odvoz i zbrinjavanje viška materijala .

- |          |   |                |       |   |   |   |
|----------|---|----------------|-------|---|---|---|
| 1. 2. 1. | Izrada bitumenske hidroizolacije sa podizanjem na zidove i zidarska priprema podloge (međukatne konstrukcije ) . Podlogu pregledati sa nadzornim inženjerom. Bitumenska izolacija se nanosi prema uputi proizvođača a najmanje kao prepemaz, i dvije bitumenske trake 4mm. Obračun po m2. | m <sup>2</sup> | 35,00 | a | - | € |
| 1. 2. 2. | Izrada vlaknima rabriciranog cementnog estriha u padu od 1,5%, prosječne debljine 5-6 cm. U jediničnoj cijeni sav potreban rad i materijal za izvedbu stavke. Obračun po m2.  | m <sup>2</sup> | 33,00 | a | - | € |

1. 2. 3. Dobava materijala i izrada podne hidroizolacije estriha , dvokomponentnim visokokalitetnim hidroizolacijskim materijalom na bazi cementa (Mapelastik ili kvalitativno i cjenovnom kategorijom sličan proizvod) u dva ravnomjerna sloja ukupne debljine 1 mm tako da se u prvi sloj utisne armirana mrežica od alkalnootpornih staklenih vlakana. Hidroizolaciju treba podignuti na zidove u visini 10 cm . Komplet sa svim prenosima, veznim i pomoćnim materijalom, do uporabne sposobnosti. U cijeni je kompletan rad i materijal do pune funkcionalnosti **NAPOMENA: Prije naručivanja materijala potrebno dostaviti dokaze kvalitete Nadzoru na odobrenje sustava.**

m <sup>2</sup>	35,00	a	- €
----------------	-------	---	-----

---

<b>ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO</b>			- €
---------------------------------	--	--	-----

**1. GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA**

- |       |                     |  |     |
|-------|---------------------|--|-----|
| 1. 1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | - € |
| 1. 2. | ZIDARSKI RADOVI     |  | - € |

---

<b>GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO</b>			- €
------------------------------------	--	--	-----

2. **OBRTNIČKI RADOVI**

**2. 1. KERAMIČARSKI RADOVI**

	<b>OPĆI UVJETI</b>
a	Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve Transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
b	Upotrijebljeni materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i normama u RH.
c	Vrijedi za sve stavke keramičarskih radova: Prije početka postavljanja pločica, obavezno se s projektantom trebaju odrediti elementi i smjerovi postave. Posebnu pažnju obratiti obradi spoja sokla i opločenja poda Pločicu i boju isključivo odabire projektant. Reške fugirati s ljepljivom, vodoodbojnom, pigmentiranom masom za pod u boji prema odabiru projektanta. Ponuditelj kod nuđenja mora jasno navesti: - proizvođač i dobavljač materijala - karakteristike materijala - postojanje certifikata ili drugog dokaza kvalitete važećeg za RH.
d	Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Lijepljenje pločica izvodi se odgovarajućim ljepljivom. Za lijepljenje keramičkih pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepljiva koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i certificirana.
e	U izvedbu je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnavanje manjih neravnina (do 5 mm), eventualni prednamazi, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, kompletno čišćenje izvedenih površina od ostataka ljepljiva ili fugirne mase, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršnju radova, kao i dobavu uzoraka u svrhu odabiranja. U cijeni je i otpadni materijal koji nastaje prilikom krojenja (ne obračunava se posebno).

2. 2. 1. Dobava i postava podnih gres keramičkih pločica I klase , lijepljenjem prema preporuci proizvođača. Protukliznost R10. Nakon polaganja podne površine i sokla, pločice se fugiraju i čiste. Sve spojne kuteve, vertikalne i horizontalne fugirati trajnoelastičnim, vodonepropusnim kitom. Odabir keramike u zadanoj cjenovnoj kategoriji (25,00 EUR /m<sup>2</sup>) vrši projektant i investitor, kao i boju kita , fugirne mase,....  
Obračun prema izvedenoj količini.

<i>keramika</i>			
m <sup>2</sup>	38,00	a	- €
<i>postava i ostali materijal</i>			
m <sup>2</sup>	35,00	a	- €

**KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO**

- €

**2. 2. KAMENOREZAČKI RADOVI**

OPĆI UVJETI	
a	Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere.
b	Upotrijebljeni materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i normama RH.
c	Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i preporukama proizvođača, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
d	Izvođač je dužan dostaviti uzorke materijala i tehničke karakteristike Nadzornom inženjeru i Projektantu na odabir i potvrdu.
e	Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama

2. 2. 1. Dobava i postava kamenog rubnjaka dimenzija 25cm debljine 3 cm, od kamena vapnenca . Površinska obrada prema odabiru investitora i nadzornog inženjera . Uzorke kamena donijeti na potvrdu investitoru i nadzornom inženjeru, mora biti usklađeno sa odabranom keramikom. U cijeni je kompletan rad i materijal potreban za izradu i postavu kamenog rubnjaka.

m <sup>2</sup>	21,00	a	- €
----------------	-------	---	-----

**KAMENOREZAČKI RADOVI - UKUPNO**

- €

### 2. 3. LIMARSKI RADOVI

2. 3. 1.	Dobava, izrada i postava horizontalnog oluka komplet sa svim pričvrtnim i ovjesnim materijalom od cinkotit lima. Promjer i geometrija kao kod demontiranih oluka. U cijenu uračunat sav potreban materijal, rad , pomoćna skela, kao i spajanje na postojeću vertikalu.			
	Obračun po m tekućem uredno izvedene površine			
	mt	22,00	a	- €

**LIMARSKI RADOVI - UKUPNO** - €

### 2. 4. RAZNI RADOVI

2. 4. 1.	Postava postojeće demontirane ograde na terasu. Pocinčanu i oličenu ogradu prethodno pažljivo očistiti, preličiti novim slojem bijele boje. U cijeni je sav potreban rad i materijal za izvedbu stavke, novi nehrđajući vijci,..			
	komplet	1,00	a	- €

2. 4. 2.	Završno čišćenje objekta sa odvoženjem preostalog viška materijala na gradsku deponiju, te završnim pranjem podova, prozora, vrata, sanitarija i sl., a po okončanju radova. Obračunato u paušalu. <i>NAPOMENA: Višekratna čišćenja objekta po završenoj pojedinoj fazi rada, a što je u smislu održavanja gradilišta urednim ugovorna obveza izvođača radova, sadržana su u jediničnoj cijeni svake stavke troškovnika.</i>			
	komplet	1,00	a	- €

**RAZNI RADOVI - UKUPNO** - €

### 2. OBRTNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA

2. 1.	KERAMIČARSKI RADOVI			- €
2. 2.	KAMENOREZAČKI RADOVI			- €
2. 3.	LIMARSKI RADOVI			- €
2. 4.	RAZNI RADOVI			- €

**OBRTNIČKI RADOVI - UKUPNO** - €

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

1.	GRAĐEVINSKI RADOVI	- €
2.	OBRTNIČKI RADOVI	- €
<hr/>		
	<b>RADOVI SVEUKUPNO</b>	- €